

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ МАРЕИ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ





СТАДИОНЫ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ЗОНЫИГРОВЫЕ
ПЛОЩАДКИЛАНДШАФТНЫЙ
ДИЗАЙНПЕШЕХОДНЫЕ
ЗОНЫЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА

ФУТБОЛ



ГОЛЬФ



РЕГБИ



БЕЙСБОЛ

БОЛЬШОЙ
ТЕННИС

БАДМИНТОН



БАСКЕТБОЛ



ВОЛЕЙБОЛ



ГАНДБОЛ



ВЕЛОСПОРТ

РОЛИКОВЫЕ
КОНЬКИ


ХОККЕЙ



МИНИ-ФУТБОЛ



БОУЛИНГ

ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ
БАССЕЙНЫ

ФИТНЕС

ПЛЯЖНЫЙ
ТЕННИСПЛЯЖНЫЙ
ФУТБОЛПЛЯЖНЫЙ
ВОЛЕЙБОЛ

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ МАРЕИ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

Компания MAPEI, основанная в 1937 году в Милане, в настоящее время является одним из основных производителей клеев для укладки всех типов напольных и настенных покрытий. Она также специализируется на производстве других химических продуктов, используемых в строительной отрасли, таких как гидроизоляционные материалы, специальные растворы, добавки для бетона и изделия, применяемые при строительстве спортивных сооружений.

MAPEI участвует в возведении спортивных объектов с XXI Олимпийских игр в Монреале в 1976 году, где было уложено новое легкоатлетическое покрытие с использованием инновационных клеев MAPEI.

С тех пор MAPEI уделяет пристальное внимание миру спорта, благодаря чему компания разработала наиболее полный спектр технических решений для спортивных сооружений.

И сегодня, больше, чем когда-либо, важнейшая связь между психофизическим благополучием и спортом побуждает проектировать, устанавливать и обслуживать спортивные покрытия еще более тщательно и продуманно. MAPEI является основным техническим партнером многих государственных, частных и внештатных организаций и учреждений и помогает в поиске лучших технических решений для монтажа спортивных покрытий.

ЕДИНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР ДЛЯ ВСЕХ СПОРТИВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:

SPORTS SYSTEM TECHNOLOGY от MAPEI

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ МАРЕИ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

СОДЕРЖАНИЕ



С подробной информацией о материалах и решениях MAPEI вы можете ознакомиться в технических картах, размещенных на сайте mapei.ru. Перед применением рекомендуется консультация с технической поддержкой АО «МАПЕИ».

Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие печатные ресурсы или ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации, фотоматериалов и объектов без предварительного согласия правообладателя MAPEI SpA.

04 ТАБЛИЦА ВЫБОРА

РЕШЕНИЯ ДЛЯ
СПОРТИВНЫХ
ПЛОЩАДОК

1

- 06 **MARECOAT TNS
MULTISPORT PROFESSIONAL**
- 08 **MARECOAT TNS
MULTISPORT COMFORT**
- 10 **MARECOAT TNS PROFESSIONAL**
- 12 **MARECOAT TNS CUSHION**
- 14 **MARECOAT TNS COMFORT**
- 16 **MARECOAT TNS REINFORCED**
- 18 **MARECOAT TNS BINDER**

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗОН
С ИНТЕНСИВНЫМ
ТРАФИКОМ —
СТАДИОНЫ

2

- 20 **MARECOAT TNS TRIBUNE**
- 22 **MARECOAT TNS
ROLLER PROFESSIONAL**
- 24 **MARECOAT TNS CYCLE TRACK**
- 26 **MARECOAT TNS URBAN SYSTEM**

РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ИСКУССТВЕННОЙ
ТРАВЫ И
СПОРТИВНЫХ
ПОКРЫТИЙ

3

- 28 **ULTRABOND TURF**
- 30 **ADESILEX G19**
- 32 **ADESILEX G20**
- 34 **ULTRABOND ECO V4SP /
ULTRABOND ECO 380**
- 36 **ULTRABOND ECO 4 LVT**

РЕШЕНИЯ
ДЛЯ УСТРОЙСТВА
ПЛАВАТЕЛЬНОГО
БАССЕЙНА

4

- 38 **ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ
БАССЕЙНЫ**

- 40 **РЕФЕРЕНЦ-ОБЪЕКТЫ**

ТАБЛИЦА ВЫБОРА



MAPECOAT TNS MULTISPORT PROFESSIONAL	■	■	■	■	■						■	■		■				■	■	
MAPECOAT TNS MULTISPORT COMFORT	■	■	■	■	■						■	■		■				■	■	
MAPECOAT TNS PROFESSIONAL	■																			
MAPECOAT TNS CUSHION	■																			
MAPECOAT TNS COMFORT	■																			
MAPECOAT TNS REINFORCED	■																			
MAPECOAT TNS BINDER	■																			
MAPECOAT TNS TRIBUNE																			■	
MAPECOAT TNS ROLLER PROFESSIONAL										■										
MAPECOAT TNS CYCLE TRACK						■														
MAPECOAT TNS URBAN SYSTEM						■	■				■								■	
ULTRABOND TURF	■										■	■					■	■		
ADESILEX G19		■	■	■	■	■								■						
ADESILEX G20		■	■	■	■	■													■	
ULTRABOND ECO V4SP / ULTRABOND ECO 380	■	■	■	■	■	■					■							■		
ULTRABOND ECO 4 LVT						■					■								■	
SWIMMING POOLS SYSTEMS														■						

РЕШЕНИЯ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК



МАРЕКОАТ ТНС MULTISPORT PROFESSIONAL

Многослойная акриловая система на водной основе для профессиональных многоцелевых крытых и открытых игровых поверхностей.



1 Асфальт

2 Базовое покрытие белого цвета для подготовки основания и легкого выравнивания
Mapecoat TNS White Base Coat

3 Цветное вододисперсионное покрытие на основе акриловой смолы
Mapecoat TNS Finish 1.3.4

5 Цветное мелкозернистое вододисперсионное покрытие на основе акриловой смолы и микрозернистого кварцевого песка
Mapecoat TNS Color

7 Краска на основе акриловой смолы в водной дисперсии для маркировки открытых и крытых спортивных площадок
Mapecoat TNS Line



МАРЕКОАТ ТНС MULTISPORT PROFESSIONAL

2 Mapecoat TNS White Base Coat

ОПИСАНИЕ

Базовое покрытие средней эластичности и пастообразный наполнитель на основе акриловой смолы в водной дисперсии со специально подобранными наполнителями для подготовки многоцелевых спортивных площадок

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- может наноситься как на старые поверхности, которые уже окрашены, так и на новые, которые требуют покраски
- выравнивает поверхность, формируя более однородный отделочный слой, и устраниет небольшие недостатки

УПАКОВКА

Набор 20 кг



3 Mapecoat TNS Finish 1.3.4

ОПИСАНИЕ

Цветное вододисперсионное покрытие на основе акриловой смолы со специально отобранными наполнителями для создания открытых и крытых теннисных кортов и многоцелевых спортивных площадок

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- эластичный финишный продукт, который смягчает прыжки и гарантирует мягкое и безопасное приземление
- широкая цветовая палитра — колеруется на автоматической колеровочной системе ColorMap, согласно индивидуальным образцам

УПАКОВКА

Набор 20 кг



7 Mapecoat TNS Line

ОПИСАНИЕ

Краска на основе акриловой смолы в водной дисперсии для маркировки открытых и крытых спортивных площадок

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- имеет отличные защитные свойства
- окрашенные поверхности отличаются чрезвычайной долговечностью даже при регулярном использовании
- отличная устойчивость ко всем климатическим условиям, а также к агрессивному воздействию смога и солнечного света
- может наноситься как на старые поверхности, которые уже окрашены, так и на новые, которые требуют покраски

УПАКОВКА

Набор 5 кг



5 Mapecoat TNS Color

ОПИСАНИЕ

Цветное мелкозернистое вододисперсионное покрытие на основе акриловой смолы и микрозернистого кварцевого песка для применения на открытых и крытых теннисных кортах, многоцелевых спортивных площадках, велосипедных и пешеходных дорожках

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА


- создает дополнительную защиту поверхности, обладает прекрасной устойчивостью к истиранию и гарантирует длительный срок службы поверхности даже при частом использовании
- устойчивость ко всем типам климатических условий, агрессивному воздействию смога и солнечного света, так что обработанные им поверхности отличаются чрезвычайной практичностью и долговечностью
- поставляется в 20 стандартных цветах



УПАКОВКА

Набор 20 кг

РЕШЕНИЯ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК



1 Асфальт
2 Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей Adesilex G19 /
Двухкомпонентный полиуретановый клей Ultrabond Turf 2 Stars W

3 Эластичный мат, выполненный из гранулированной резины, толщиной 4 мм (1x20 м) или 5 мм (1x16 м)
Mapecomfort R

4 Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка на водной основе для Mapecoat TNS System
Mapecoat TNS Primer EPW

5 Базовое покрытие серого цвета для подготовки основания и легкого выравнивания
Mapecoat TNS Grey Base Coat

6 Цветное вододисперсионное покрытие на основе акриловой смолы
Mapecoat TNS Line

8 Цветное мелкозернистое вододисперсионное покрытие на основе акриловой смолы и микрозернистого кварцевого песка
Mapecoat TNS Color

10 Краска на основе акриловой смолы в водной дисперсии для маркировки открытых и крытых спортивных площадок
Mapecoat TNS Finish 1.3.4



МАРЕКОАТ ТНС MULTISPORT COMFORT

Высокоэластичная акриловая система на водной основе, применяемая в сочетании с рулонным покрытием из гранулированной резины, для создания профессиональных многоцелевых крытых и открытых игровых поверхностей.



2 Adesilex G19

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей для эластичных и спортивных покрытий

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- высокая адгезия
- подходит для невпитывающих и чувствительных к влаге оснований
- отверждение за счет химической реакции и без усадки
- эластичный, прочный и стойкий к влаге и воде

УПАКОВКА:

Наборы по 5 и 10 кг. Доступен в бежевом, красном, зеленом и черном цветах*

* возможность колеровки клея по системе RAL при заказе от 700 кг



4 Mapecoat TNS Primer EPW

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка в водной дисперсии

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- наносится с помощью валика, расployment слоями толщиной от 60 до 100 мкм
- способствует ускорению адгезии впитывающих и пористых цементных оснований

УПАКОВКА:

Набор 10 кг: компонент А — 2 кг и компонент В — 8 кг



8 Mapecoat TNS Color 9 Mapecoat TNS Grey Base Coat

ОПИСАНИЕ

Цветное мелкозернистое вододисперсионное покрытие на основе акриловой смолы и микрозернистого кварцевого песка

Свойства материала:
• создает дополнительную защиту поверхности, обладает прекрасной устойчивостью к истиранию и гарантирует длительный срок службы поверхности даже при частом использовании
• устойчивость ко всем типам климатических условий, агрессивному воздействию смога и солнечного света, так что обработанные им поверхности отличаются чрезвычайной практичностью и долговечностью

УПАКОВКА:

Набор 20 кг



2 Ultrabond Turf 2 Stars W

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный полиуретановый клей без содержания воды и растворителя для приклеивания соединительной ленты между рулонами искусственной травы. Поставляется в качестве Ultrabond Turf 2 Stars для мягкого климата и Ultrabond Turf 2 Stars W для низких температур.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- быстрое скватывание даже при низких температурах
- быстрое скватывание даже при низкой влажности
- очень низкая эмиссия летучих органических соединений — ECO Plus
- температура нанесения
— от 0 до 35°C (Ultrabond Turf 2 Stars)
— от 0 до 25°C (Ultrabond Turf 2 Stars W)
- работа при любых погодных условиях



УПАКОВКА:

Наборы по 15 и 5 кг.
Доступен в зеленом цвете.
Белый и красный цвета по запросу

5 Mapecoat TNS Grey Base Coat

ОПИСАНИЕ

Базовое покрытие средней эластичности и пастообразный наполнитель на основе акриловой смолы в водной дисперсии со специально подобранными наполнителями для подготовки многоцелевых игровых площадок



СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- формирует прочную систему из грунтовочного и последующих финишных слоев для спортивных площадок, которые безопасны и комфортны в использовании
- наносится как на старые поверхности, которые уже окрашены, так и на новые, которые требуют покраски

УПАКОВКА:

Набор 20 кг

10 Mapecoat TNS Line

ОПИСАНИЕ

Краска на основе акриловой смолы в водной дисперсии для маркировки открытых и крытых спортивных площадок



6 Mapecoat TNS Finish 1.3.4

ОПИСАНИЕ

Цветное вододисперсионное покрытие на основе акриловой смолы со специально отобранными наполнителями для создания открытых и крытых теннисных кортов и многоцелевых спортивных площадок



СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- имеет отличные защитные свойства
- окрашенные поверхности отличаются чрезвычайной долговечностью даже при регулярном использовании
- отличная устойчивость ко всем климатическим условиям, а также к агрессивному воздействию смога и солнечного света
- может наноситься как на старые поверхности, которые уже окрашены, так и на новые, которые требуют покраски

УПАКОВКА:

Набор 5 кг

3 Mapecomfort R

ОПИСАНИЕ

Настил из полиуретанового каучука премиум-класса для мягких спортивных покрытий




СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- адаптированная плотность обеспечивает как однородность отскока мяча, так и его точный отсклик, что гарантирует превосходный комфорт от игры при частом использовании корта
- оптимизированная эластичность настила с целью снижения утомляемости и травм игроков

УПАКОВКА:

Рулоны разной толщины

РЕШЕНИЯ
ДЛЯ СПОРТИВНЫХ
ПЛОЩАДОК



1 Асфальт

2 Базовое покрытие белого цвета для подготовки основания и легкого выравнивания
Mapecoat TNS White Base Coat


4 Цветное вододисперсионное покрытие на основе акриловой смолы
5 Mapecoat TNS Finish 1.3.4

7 Краска на основе акриловой смолы в водной дисперсии для маркировки открытых и крытых спортивных площадок
Mapecoat TNS Line



MAPECOAT TNS PROFESSIONAL

Многослойная акриловая система на водной основе для профессиональных теннисных кортов с твердым покрытием. Подходит для крытых и открытых поверхностей.



2 Mapecoat TNS 3 White Base Coat

ОПИСАНИЕ

Базовое покрытие средней эластичности и пастообразный наполнитель на основе акриловой смолы в водной дисперсии со специально подобранными наполнителями для подготовки многоцелевых спортивных площадок

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- может наноситься как на старые поверхности, которые уже окрашены, так и на новые, которые требуют покраски
- выравнивает поверхность, формируя более однородный отделочный слой, и устраняет небольшие недостатки



УПАКОВКА

Набор 20 кг

4 Mapecoat TNS 5 Finish 1.3.4 6

Цветное вододисперсионное покрытие на основе акриловой смолы со специально отобранными наполнителями для создания открытых и крытых теннисных кортов и многоцелевых спортивных площадок



СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- эластичный финишный продукт, который смягчает прыжки и гарантирует мягкое и безопасное приземление
- широкая цветовая палитра — колеруется на автоматической колеровочной системе ColorMap, согласно индивидуальным образцам

УПАКОВКА

Набор 20 кг

MAPECOAT TNS PROFESSIONAL

7 Mapecoat TNS Line

ОПИСАНИЕ

Краска на основе акриловой смолы в водной дисперсии для маркировки открытых и крытых спортивных площадок




СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- имеет отличные защитные свойства
- окрашенные поверхности отличаются чрезвычайной долговечностью даже при регулярном использовании
- отличная устойчивость ко всем климатическим условиям, а также к агрессивному воздействию смога и солнечного света
- может наноситься как на старые поверхности, которые уже окрашены, так и на новые, которые требуют покраски

УПАКОВКА

Набор 5 кг

РЕШЕНИЯ
ДЛЯ СПОРТИВНЫХ
ПЛОЩАДОК



1 Асфальт

2 Базовое покрытие белого цвета для подготовки основания и легкого выравнивания
Mapecoat TNS White Base Coat

3 Базовое покрытие серого цвета для подготовки основания и легкого выравнивания
Mapecoat TNS Grey Base Coat

6 Цветное вододисперсионное покрытие на основе акриловой смолы
Mapecoat TNS Finish 1.3.4

9 Краска на основе акриловой смолы в водной дисперсии для маркировки открытых и крытых спортивных площадок
Mapecoat TNS Line



MAPECOAT TNS CUSHION

Многослойная система средней эластичности на основе вододисперсионной акриловой смолы для профессиональных крытых и открытых теннисных кортов.



2 Mapecoat TNS White Base Coat

ОПИСАНИЕ

Базовое покрытие средней эластичности и пастообразный наполнитель на основе акриловой смолы в водной дисперсии со специально подобранными наполнителями для подготовки многоцелевых спортивных площадок

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- может наноситься как на старые поверхности, которые уже окрашены, так и на новые, которые требуют покраски
- выравнивает поверхность, формируя более однородный отделочный слой, и устраниет небольшие недостатки

УПАКОВКА

Набор 20 кг

3 Mapecoat TNS Grey Base Coat

ОПИСАНИЕ

Базовое покрытие средней эластичности и пастообразный наполнитель на основе акриловой смолы в водной дисперсии со специально подобранными наполнителями для подготовки многоцелевых игровых площадок

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- формирует прочную систему из грунтовочного и последующих финишных слоев для спортивных площадок, которые безопасны и комфортны в использовании
- отличная устойчивость ко всем климатическим условиям, а также к агрессивному воздействию смога и солнечного света
- может наноситься как на старые поверхности, которые уже окрашены, так и на новые, которые требуют покраски

УПАКОВКА

Набор 20 кг

9 Mapecoat TNS Line

МАПЕКОАТ ТНС КУШИОН

ОПИСАНИЕ

Краска на основе акриловой смолы в водной дисперсии для маркировки открытых и крытых спортивных площадок

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- имеет отличные защитные свойства
- окрашенные поверхности отличаются чрезвычайной долговечностью даже при регулярном использовании
- отличная устойчивость ко всем климатическим условиям, а также к агрессивному воздействию смога и солнечного света
- может наноситься как на старые поверхности, которые уже окрашены, так и на новые, которые требуют покраски

УПАКОВКА

Набор 5 кг



6 Mapecoat TNS Finish 1.3.4

ОПИСАНИЕ

Цветное вододисперсионное покрытие на основе акриловой смолы со специально отобранными наполнителями для создания открытых и крытых теннисных кортов и многоцелевых спортивных площадок


СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- эластичный финишный продукт, который смягчает прыжки и гарантирует мягкое и безопасное приземление
- широкая цветовая палитра — колеруется на автоматической колеровочной системе ColorMap, согласно индивидуальным образцам

УПАКОВКА

Набор 20 кг

РЕШЕНИЯ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК



1 Асфальт

2 Двухкомпонентный эпоксидно-

полиуретановый клей

Adesilex G19 /

Двухкомпонентный полиуретановый клей

Ultrabond Turf 2 Stars W

3 Эластичный мат, выполненный

из гранулированной резины,

толщиной 4 мм (1x20 м) или 5 мм (1x16 м)

Mapecomfort R

4 Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка на водной основе для Mapecoat TNS System
Mapecoat TNS Primer EPW

5 Базовое покрытие серого цвета для подготовки основания и легкого выравнивания
Mapecoat TNS Grey Base Coat

6 Цветное вододисперсионное покрытие на основе акриловой смолы
Mapecoat TNS Finish 1.3.4

9 Краска на основе акриловой смолы в водной дисперсии для маркировки открытых и крытых спортивных площадок
Mapecoat TNS Line



MAPECOAT TNS COMFORT

Многослойная акриловая система на водной основе для профессиональных теннисных кортов, применяемая в сочетании с рулонным покрытием из гранулированной резины. Подходит для крытых и открытых поверхностей.



2 Adesilex G19

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей для эластичных и спортивных покрытий

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- высокая адгезия
- подходит для невпитывающих и чувствительных к влаге оснований
- отверждение за счет химической реакции и без усадки
- эластичный, прочный и стойкий влаге и воде

УПАКОВКА:

Наборы по 5 и 10 кг. Доступен в бежевом, красном, зеленом и черном цветах*

* возможность колеровки клея по системе RAL при заказе от 700 кг



4 Mapecoat TNS Primer EPW

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка в водной дисперсии

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- наносится с помощью валика, распыления слоями толщиной от 60 до 100 мкм
- способствует ускорению адгезии впитывающих и пористых цементных оснований



УПАКОВКА

Набор 10 кг: компонент А — 2 кг и компонент В — 8 кг

5 Mapecoat TNS Grey Base Coat

ОПИСАНИЕ

Базовое покрытие средней эластичности и пастообразный наполнитель на основе акриловой смолы в водной дисперсии со специально подобранными наполнителями для подготовки многоцелевых игровых площадок



СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- формирует прочную систему из грунтовочного и последующих финишных слоев для спортивных площадок, которые безопасны и комфортны в использовании
- наносится как на старые поверхности, которые уже окрашены, так и на новые, которые требуют покраски

УПАКОВКА

Набор 20 кг

6 Mapecoat TNS Finish 1.3.4

ОПИСАНИЕ

Цветное вододисперсионное покрытие на основе акриловой смолы со специально отобранными наполнителями для создания открытых и крытых теннисных кортов и многоцелевых спортивных площадок



СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- эластичный финишный продукт, который смягчает прыжки и гарантирует мягкое и безопасное приземление
- широкая цветовая палитра — колеруется на автоматической колеровочной системе ColorMap, согласно индивидуальным образцам

УПАКОВКА

Набор 20 кг

3 Mapecomfort R

ОПИСАНИЕ

Настил из полиуретанового каучука премиум-класса для мягких спортивных покрытий



СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- адаптированная плотность обеспечивает как однородность отскока мяча, так и его точный отскок, что гарантирует превосходный комфорт от игры при частом использовании корта
- оптимизированная эластичность настила с целью снижения утомляемости и травм игроков

УПАКОВКА

Рулоны разной толщины

MAPECOAT TNS COMFORT

9 Mapecoat TNS Line

ОПИСАНИЕ

Краска на основе акриловой смолы в водной дисперсии для маркировки открытых и крытых спортивных площадок



СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- имеет отличные защитные свойства
- окрашенные поверхности отличаются чрезвычайной долговечностью даже при регулярном использовании
- отличная устойчивость ко всем климатическим условиям, а также к агрессивному воздействию смога и солнечного света
- может наноситься как на старые поверхности, которые уже окрашены, так и на новые, которые требуют покраски

УПАКОВКА

Набор 5 кг

РЕШЕНИЯ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК



1 Асфальт

2 Базовое покрытие белого цвета для подготовки основания и легкого выравнивания
Mapecoat TNS White Base Coat

3 Щелочестойкая сетка из стекловолокна
Mapenet 150

4 Цветное вододисперсионное покрытие на основе акриловой смолы
Mapecoat TNS Finish 1.3.4

7 Краска на основе акриловой смолы в водной дисперсии для маркировки открытых и крытых спортивных площадок
Mapecoat TNS Line



MAPECOAT TNS REINFORCED

Многослойная акриловая система на водной основе с сеткой из стекловолокна для ремонта профессиональных крытых и открытых теннисных кортов.



2 Mapecoat TNS White Base Coat

ОПИСАНИЕ

Базовое покрытие средней эластичности и пастообразный наполнитель на основе акриловой смолы в водной дисперсии со специально подобранными наполнителями для подготовки многоцелевых спортивных площадок

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- может наноситься как на старые поверхности, которые уже окрашены, так и на новые, которые требуют покраски
- выравнивает поверхность, формируя более однородный отделочный слой, и устраняет небольшие недостатки

УПАКОВКА

Набор 20 кг



4 Mapecoat TNS Finish 1.3.4

ОПИСАНИЕ

Цветное вододисперсионное покрытие на основе акриловой смолы со специально отобранными наполнителями для создания открытых и крытых теннисных кортов и многоцелевых спортивных площадок

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- эластичный финишный продукт, который смягчает прыжки и гарантирует мягкое и безопасное приземление
- широкая цветовая палитра — колеруется на автоматической колеровочной системе ColorMap, согласно индивидуальным образцам




УПАКОВКА

Набор 20 кг

3 Mapenet 150

ОПИСАНИЕ

Щелочестойкая стекловолоконная сетка для армирования гидроизолирующих составов, мембран с удерживанием трещинообразования и выравнивающих материалов



СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- образует армирующий слой, который предотвращает образование трещин
- позволяет наносить финишный состав толщиной в 2 мм
- обеспечивает устойчивость к температурным изменениям

УПАКОВКА

Рулоны длиной 50 м и шириной 1

MAPECOAT TNS REINFORCED

7 Mapecoat TNS Line

ОПИСАНИЕ

Краска на основе акриловой смолы в водной дисперсии для маркировки открытых и крытых спортивных площадок

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- имеет отличные защитные свойства
- окрашенные поверхности отличаются чрезвычайной долговечностью даже при регулярном использовании
- отличная устойчивость ко всем климатическим условиям, а также к агрессивному воздействию смога и солнечного света
- может наноситься как на старые поверхности, которые уже окрашены, так и на новые, которые требуют покраски



УПАКОВКА


Набор 5 кг

РЕШЕНИЯ
ДЛЯ СПОРТИВНЫХ
ПЛОЩАДОК



MAPECOAT TNS BINDER

Многослойная акриловая система на водной основе, которую можно модифицировать на объекте, добавляя отборные заполнители, для создания профессиональных крытых и открытых теннисных кортов.



1 Асфальт

2 Базовый слой / наполнитель
Mapecoat TNS Binder + Quarzo

3 Базовый слой / наполнитель
Mapecoat TNS Binder + Quarzo

4 Акриловая смола
Mapecoat TNS Binder + Quarzo

5 Акриловая смола
Mapecoat TNS Binder + Quarzo

6 Краска на основе акриловой смолы в водной дисперсии для маркировки открытых и крытых спортивных площадок
Mapecoat TNS Line



2 Mapecoat TNS Binder*

3

4

5

ОПИСАНИЕ

Цветное вододисперсионное вяжущее на основе акриловой смолы для теннисных кортов, многоцелевых спортивных площадок, велосипедных и пешеходных дорожек

6 Mapecoat TNS Line



ОПИСАНИЕ

Краска на основе акриловой смолы в водной дисперсии для маркировки открытых и крытых спортивных площадок

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- имеет отличные защитные свойства
- окрашенные поверхности отличаются чрезвычайной долговечностью даже при регулярном использовании
- отличная устойчивость ко всем климатическим условиям, а также к агрессивному воздействию смога и солнечного света
- может наноситься как на старые поверхности, которые уже окрашены, так и на новые, которые требуют покраски
- простой и легкий в использовании материал благодаря пастообразной консистенции
- эластичное вяжущее, которое амортизирует прыжки и гарантирует мягкое и безопасное приземление на поверхность
- обладает прекрасной устойчивостью к истиранию и гарантирует длительный срок службы поверхностей даже при частом использовании
- устойчив ко всем типам климатических условий, агрессивному воздействию смога и солнечного света, так что обработанные им основания отличаются чрезвычайной практичностью и долговечностью
- широкая цветовая гамма — 20 цветов


УПАКОВКА

Набор 18 кг

* пропорции смешивания и размер кварцевого наполнителя см. в технической карте системы.

MAPECOAT TNS TRIBUNE

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗОН
С ИНТЕНСИВНЫМ
ТРАФИКОМ — СТАДИОНЫ



1 Бетонное основание

2 Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка на водной основе для Mapecoat TNS System Mapecoat TNS Primer EPW

3 Цветное вододисперсионное покрытие на основе акриловой смолы Mapecoat TNS Race Track

5 Двухкомпонентное прозрачное защитное покрытие Mapecoat TNS Protection

MAPECOAT TNS TRIBUNE

Многослойная система на основе акриловой и полиуретановой смолы для пешеходных зон, трибун и вестибюлей в спортивных сооружениях.



2 Mapecoat TNS Primer EPW

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка в водной дисперсии

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- наносится с помощью валика, распыления слоями толщиной от 60 до 100 мкм
- способствует ускорению адгезии впитывающих и пористых цементных оснований

УПАКОВКА

Набор 10 кг: компонент А — 2 кг и компонент В — 8 кг



3 Mapecoat TNS Race Track

ОПИСАНИЕ

Цветное вододисперсионное покрытие на основе акриловой смолы с быстрым образованием пленки для защиты асфальтовых и бетонных поверхностей с интенсивным пешеходным трафиком, включая автомобильные проезды



СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- создает долговечное прочное финишное покрытие для наружных поверхностей, требующих отличного сопротивления скольжению, периодической обработки против образования льда или регулярной очистки
- широкая цветовая гамма и возможность получения любых оттенков с помощью автоматической колеровочной системы ColorMap
- Устойчивость к УФ-лучам, антиобледенительным солям, горюче-смазочным материалам и экстремальным погодным условиям
- быстрое образование защитной пленки на поверхности — через 30 минут возможность проезда автомобилей

УПАКОВКА

Набор 20 кг

5 Mapecoat TNS Protection

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный прозрачный защитный финиш для продуктов из линейки Mapecoat TNS



СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- устойчивость к истиранию
- отличная защита поверхности
- длительный срок службы поверхности даже при частом использовании
- устойчивость ко всем типам климатических условий, агрессивному воздействию смога и солнечного света

УПАКОВКА

Набор 6 кг (в коробке поставляются 2 комплекта)

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗОН
С ИНТЕНСИВНЫМ
ТРАФИКОМ — СТАДИОНЫ



1 Бетонное основание

2 Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка на водной основе для Mapecoat TNS System
Mapecoat TNS Primer EPW

3 Базовое покрытие белого цвета для подготовки основания и легкого выравнивания
Mapecoat TNS White Base Coat


4 Цветное вододисперсионное покрытие на основе акриловой смолы
Mapecoat TNS Color

5 Цветное мелкозернистое вододисперсионное покрытие на основе акриловой смолы и микрозернистого кварцевого песка
Mapecoat TNS Color

6 Двухкомпонентное прозрачное защитное покрытие
Mapecoat TNS Protection

MAPECOAT TNS ROLLER PROFESSIONAL

Многослойная акриловая система на водной основе для создания роллердромов и скейтодромов.



MAPECOAT TNS ROLLER PROFESSIONAL

2 Mapecoat TNS Primer EPW

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка в водной дисперсии

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- наносится с помощью валика, распыления слоями толщиной от 60 до 100 мкм
- способствует ускорению адгезии впитывающих и пористых цементных оснований

УПАКОВКА

Набор 10 кг: компонент А — 2 кг и компонент В — 8 кг

4 Mapecoat TNS Finish 1.3.4

ОПИСАНИЕ

Цветное вододисперсионное покрытие на основе акриловой смолы со специально отобранными наполнителями для создания открытых и крытых теннисных кортов и многоцелевых спортивных площадок

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- эластичный финишный продукт, который смягчает прыжки и гарантирует мягкое и безопасное приземление
- широкая цветовая палитра — колеруется на автоматической колеровочной системе ColorMap, согласно индивидуальным образцам

УПАКОВКА

Набор 20 кг

3 Mapecoat TNS White Base Coat

ОПИСАНИЕ

Базовое покрытие средней эластичности и пастообразный наполнитель на основе акриловой смолы в водной дисперсии со специально подобранными наполнителями для подготовки многоцелевых спортивных площадок

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- может наноситься как на старые поверхности, которые уже окрашены, так и на новые, которые требуют покраски
- выравнивает поверхность, формируя более однородный отделочный слой, и устраняет небольшие недостатки



УПАКОВКА

Набор 20 кг

6 Mapecoat TNS Color

ОПИСАНИЕ

Цветное мелкозернистое вододисперсионное покрытие на основе акриловой смолы и микрозернистого кварцевого песка для применения на открытых и крытых теннисных кортах, многоцелевых спортивных площадках, велосипедных и пешеходных дорожках



СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- создает дополнительную защиту поверхности, обладает прекрасной устойчивостью к истиранию и гарантирует длительный срок службы поверхностей даже при частом использовании
- устойчивость ко всем типам климатических условий, агрессивному воздействию смога и солнечного света, так что обработанные им поверхности отличаются чрезвычайной практичностью и долговечностью
- поставляется в 20 стандартных цветах

УПАКОВКА

Набор 20 кг

8 Mapecoat TNS Protection

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный прозрачный защитный финиш для продуктов из линейки Mapecoat TNS




- устойчивость к истиранию
 - отличная защита поверхности
 - длительный срок службы поверхностей даже при частом использовании
 - устойчивость ко всем типам климатических условий, агрессивному воздействию смога и солнечного света

УПАКОВКА
Набор 6 кг (в коробке поставляются 2 комплекта)

МАРЕКОАТ TNS CYCLE TRACK

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗОН
С ИНТЕНСИВНЫМ
ТРАФИКОМ — СТАДИОНЫ



1 Бетонное основание

2 Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка на водной основе для Mapecoat TNS System
Mapecoat TNS Primer EPW

3 Базовое покрытие белого цвета для подготовки основания и легкого выравнивания
Mapecoat TNS White Base Coat

4 Цветное вододисперсионное покрытие на основе акриловой смолы
Mapecoat TNS Finish 1.3.4

5 Цветное мелкозернистое вододисперсионное покрытие на основе акриловой смолы и микрозернистого кварцевого песка
Mapecoat TNS Color

6 Гладкое цветное акриловое покрытие на водной основе
Mapecoat TNS Paint

7 Двухкомпонентное прозрачное защитное покрытие
Mapecoat TNS Protection

8 Краска на основе акриловой смолы в водной дисперсии для маркировки открытых и крытых спортивных площадок
Mapecoat TNS Line

9 Шнур круглого сечения из пенополиэтилена
Mapecoam

10 Герметик
Mapeclex PU 45 FT



2 Mapecoat TNS Primer EPW

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка в водной дисперсии

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- наносится с помощью валика, распыления слоями толщиной от 60 до 100 мкм
- способствует ускорению адгезии впитывающих и пористых цементных оснований

УПАКОВКА

Набор 10 кг: компонент А — 2 кг и компонент В — 8 кг



5 Mapecoat TNS Color

ОПИСАНИЕ

Цветное мелкозернистое вододисперсионное покрытие на основе акриловой смолы и микрозернистого кварцевого песка для применения

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- наносится с помощью валика, распыления слоями толщиной от 60 до 100 мкм
- способствует ускорению адгезии впитывающих и пористых цементных оснований



СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- создает дополнительную защиту поверхности, обладает прекрасной устойчивостью к истиранию и гарантирует длительный срок службы поверхности даже при частом использовании

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- устойчивость ко всем типам климатических условий, агрессивному воздействию смога и солнечного света, так что обработанные им поверхности отличаются чрезвычайной практичностью и долговечностью

УПАКОВКА

Набор 20 кг

3 Mapecoat TNS White Base Coat

ОПИСАНИЕ

Базовое покрытие средней эластичности и пастообразный наполнитель на основе акриловой смолы в водной дисперсии со специально подобранными наполнителями для подготовки многоцелевых спортивных площадок

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- может наноситься как на старые поверхности, которые уже окрашены, так и на новые, которые требуют покраски
- выравнивает поверхность, формируя более однородный отделочный слой, и устраняет небольшие недостатки



УПАКОВКА

Набор 20 кг

4 Mapecoat TNS Finish 1.3.4

ОПИСАНИЕ

Цветное вододисперсионное покрытие на основе акриловой смолы со специально отобранными наполнителями для создания открытых и крытых теннисных кортов и многоцелевых спортивных площадок

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- эластичный финишный продукт, который смягчает прыжки и гарантирует мягкое и безопасное приземление
- широкая цветовая палитра — колеруется на автоматической колеровочной системе ColorMap, согласно индивидуальным образцам



УПАКОВКА

Набор 20 кг

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- создает дополнительную защиту поверхности, обладает прекрасной устойчивостью к истиранию и гарантирует длительный срок службы поверхности даже при частом использовании

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- устойчивость ко всем типам климатических условий, агрессивному воздействию смога и солнечного света, так что обработанные им поверхности отличаются чрезвычайной практичностью и долговечностью

УПАКОВКА

Набор 20 кг

6 Mapecoat TNS Paint

ОПИСАНИЕ

Водописперсионная краска на основе акриловой смолы и микрозернистого кварцевого песка для применения на открытых и крытых теннисных кортах, многоцелевых спортивных площадках, велосипедных и пешеходных дорожках



СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- создает дополнительную защиту поверхности, обладает прекрасной устойчивостью к истиранию и гарантирует длительный срок службы поверхности даже при частом использовании

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- устойчивость ко всем типам климатических условий, агрессивному воздействию смога и солнечного света, так что обработанные им поверхности отличаются чрезвычайной практичностью и долговечностью

УПАКОВКА

Диаметр 6 мм — коробки по 2500 м; диаметр 10 мм — коробки по 550 м; диаметр 15 мм — коробки по 550 м; диаметр 20 мм — коробки по 350 м; диаметр 25 мм — коробки по 200 м; диаметр 30 мм — коробки по 160 м

7 Mapecoat TNS Protection

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный прозрачный защитный финиш для продуктов из линейки Mapecoat TNS



СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- устойчивость к истиранию
- отличная защита поверхности
- длительный срок службы поверхностей даже при частом использовании
- устойчивость ко всем типам климатических условий, агрессивному воздействию смога и солнечного света

УПАКОВКА

Набор 6 кг (в коробке поставляются 2 комплекта)



8 Mapecoat TNS Line

ОПИСАНИЕ

Краска на основе акриловой смолы в водной дисперсии для маркировки открытых и крытых спортивных площадок

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- имеет отличные защитные свойства
- окрашенные поверхности отличаются чрезвычайной долговечностью даже при регулярном использовании
- отличная устойчивость ко всем климатическим условиям, а также к агрессивному воздействию смога и солнечного света
- может наноситься как на старые поверхности, которые уже окрашены, так и на новые, которые требуют покраски

УПАКОВКА

Набор 5 кг



9 Mapecoam

ОПИСАНИЕ

Шнур круглого сечения из пенополиэтилена для коррекции глубины деформационных швов

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- высокая эластичность
- температура эксплуатации: от -40°C до +80°C
- позволяет получить равномерно заполненные швы

УПАКОВКА

Диаметр 6 мм — коробки по 2500 м; диаметр 10 мм — коробки по 550 м; диаметр 15 мм — коробки по 550 м; диаметр 20 мм — коробки по 350 м; диаметр 25 мм — коробки по 200 м; диаметр 30 мм — коробки по 160 м



10 Mapeclex PU 45 FT

ОПИСАНИЕ

Цветной быстросхватывающийся полимеризированный универсальный герметик и клей с высоким модулем эластичности


СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- легко укладывается как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности
- высокая долговечность
- быстрый ввод поверхности в эксплуатацию
- цветовая гамма — серый, черный и белый

УПАКОВКА


Тубы 300 мл, картриджи 600 мл

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗОН
С ИНТЕНСИВНЫМ
ТРАФИКОМ — СТАДИОНЫ



МАПЕКОАТ ТНС URBAN SYSTEM

Многослойная акриловая система на водной основе для велосипедных и пешеходных дорожек.




1 Асфальт

2 Базовое покрытие белого цвета для подготовки основания и легкого выравнивания
Mapecoat TNS White Base Coat

3 Финишное покрытие
Mapecoat TNS Urban

4 Двухкомпонентное прозрачное
защитное покрытие
Mapecoat TNS Protection

7 Краска на основе акриловой смолы в водной дисперсии для маркировки открытых и крытых спортивных площадок
Mapecoat TNS Line



2 Mapecoat TNS White Base Coat

ОПИСАНИЕ

Базовое покрытие средней эластичности и пастообразный наполнитель на основе акриловой смолы в водной дисперсии со специально подобранными наполнителями для подготовки многоцелевых спортивных площадок

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- может наноситься как на старые поверхности, которые уже окрашены, так и на новые, которые требуют покраски
- выравнивает поверхность, формируя более однородный отделочный слой, и устраниет небольшие недостатки

УПАКОВКА

Набор 20 кг



3 Mapecoat TNS Urban

ОПИСАНИЕ

Цветное вододисперсионное акриловое покрытие с отборными наполнителями

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- устойчивость к истиранию
- отличная защита поверхности
- длительный срок службы поверхности даже при частом использовании
- устойчивость ко всем типам климатических условий, агрессивному воздействию смога и солнечного света
- широкая цветовая гамма — 28 цветов



УПАКОВКА

Набор 20 кг

7 Mapecoat TNS Line

ОПИСАНИЕ

Краска на основе акриловой смолы в водной дисперсии для маркировки открытых и крытых спортивных площадок

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- имеет отличные защитные свойства
- окрашенные поверхности отличаются чрезвычайной долговечностью даже при регулярном использовании
- отличная устойчивость ко всем климатическим условиям, а также к агрессивному воздействию смога и солнечного света
- может наноситься как на старые поверхности, которые уже окрашены, так и на новые, которые требуют покраски



УПАКОВКА

Набор 5 кг

5 Mapecoat TNS Protection

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный прозрачный защитный финиш для продуктов из линейки Mapecoat TNS





СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- устойчивость к истиранию
- отличная защита поверхности
- длительный срок службы поверхности даже при частом использовании
- устойчивость ко всем типам климатических условий, агрессивному воздействию смога и солнечного света

УПАКОВКА

Набор 6 кг (в коробке поставляются 2 комплекта)

РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ
И СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ



1 Бетон

2 Соединительная лента
Ultrabond Turf Tape 300

3 Двухкомпонентный полиуретановый клей
Ultrabond Turf 2 Stars / Ultrabond Turf 2 Stars W /
Ultrabond Turf PU 2K
Однокомпонентный полиуретановый клей
Ultrabond Turf PU 1K / Ultrabond Turf PU 1K LC

4 Искусственная трава

ULTRABOND TURF

Система для укладки искусственной травы.



2 Ultrabond Turf Tape 300

ОПИСАНИЕ

Соединительная лента для укладки искусственных газонов.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- отличные эластомеханические свойства
- высокая прочность на растяжение и сдвиг
- высокая эластичность
- совместимость с системами укладки, соответствующими нормам FIFA

Подходит для укладки:

- профессиональных и любительских спортивных покрытий
- искусственных газонов в помещениях и на открытом воздухе
- искусственных газонов для игровых поверхностей профессионального уровня
- искусственных газонов для целей ландшафтного дизайна, например, в садах, торговых центрах и жилых районах

УПАКОВКА

Рулоны 300 м в длину, 300 мм в высоту



3 Ultrabond Turf 2 Stars

Ultrabond Turf 2 Stars W

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный полиуретановый влагоотверждаемый клей для приклеивания искусственных газонов последнего поколения.



СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- готов к использованию
- возможность неполного использования упаковки.
- низкая плотность (максимальное покрытие)
- высокая эластичность даже при низких температурах
- возможность применения даже на влажных основаниях

УПАКОВКА

Наборы по 7 и 15 кг, мягкие алюминиевые картриджи 600 мл (20 штук в коробке)

3 Ultrabond Turf PU 1K

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентный полиуретановый влагоотверждаемый клей для приклеивания искусственных газонов последнего поколения.



СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- готов к использованию
- возможность неполного использования упаковки.
- низкая плотность (максимальное покрытие)
- высокая эластичность даже при низких температурах
- возможность применения даже на влажных основаниях

УПАКОВКА

Наборы по 7 и 15 кг, мягкие алюминиевые картриджи 600 мл (20 штук в коробке)

3 Ultrabond Turf PU 1K LC

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентный полиуретановый влагоотверждаемый клей для приклеивания искусственных спортивных газонов и любительских спортивных покрытий.



СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- готов к использованию.
- возможность неполного использования упаковки.
- низкая плотность (максимальное покрытие).
- высокая эластичность даже при низких температурах
- возможность применения даже на влажных основаниях.

УПАКОВКА


Наборы по 7 и 15 кг

РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ
И СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ



ADESILEX G19

Система для укладки заводских резиновых покрытий на легкоатлетических стадионах и спортивных площадках.



1 Асфальт

2 Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей
Adesilex G19

3 Классические финишные рулонные резино-каучуковые покрытия на основе резиновой крошки и цветных ЭПДМ-гранул (например, Regupol) / Резиновая дорожка заводского изготовления (например, Mondo)



2 Adesilex G19

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей для эластичных и спортивных покрытий




СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- высокая адгезия
- подходит для невпитывающих и чувствительных к влаге оснований
- отверждение за счет химической реакции и без усадки
- эластичный, прочный и стойкий к влаге и воде

УПАКОВКА:

Наборы по 5 и 10 кг. Доступен в бежевом, красном, зеленом и черном цветах*

* возможность колеровки клея по системе RAL при заказе от 700 кг



1 Асфальт

2 Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей
Adesilex G19

3 Классические финишные рулонные резино-каучуковые покрытия на основе резиновой крошки и цветных ЭПДМ-гранул (например, Regupol) / Резиновая дорожка заводского изготовления (например, Mondo)

РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ
И СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ



ADESILEX G20

Система для укладки эластичного напольного покрытия.




1 Старая керамическая плитка

2 Универсальная вододисперсионная грунтовка Eco Prim Grip

3 Быстрохватывающийся самовыравнивающийся состав Ultraplan

4 Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей Adesilex G20

5 Эластичное напольное покрытие



2 Eco Prim Grip

ОПИСАНИЕ

Универсальная вододисперсионная готовая к применению грунтовка с очень низкой эмиссией летучих органических соединений

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- создает надежную основу для всех видов напольных покрытий
- укладка покрытий от 12 часов (зависит от вида покрытия, толщины слоя, температурного и влажностного режима в помещении)
- высокая прочность ($> 30 \text{ МПа}$) и стойкость к истиранию позволяют выдерживать умеренную и значительную нагрузку
- не воспламеняется
- стойкость к воздействию растворителей и масел, а также кислот и щелочей
- очень низкая эмиссия летучих органических соединений — ECO Plus



УПАКОВКА

Наборы по 5 и 10 кг

3 Ultraplan

ОПИСАНИЕ

Самовыравнивающийся быстросхватывающийся состав

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- создает надежную основу для всех видов напольных покрытий
- укладка покрытий от 12 часов (зависит от вида покрытия, толщины слоя, температурного и влажностного режима в помещении)
- высокая прочность ($> 30 \text{ МПа}$) и стойкость к истиранию позволяют выдерживать умеренную и значительную нагрузку
- наносится ручным и механизированным способом
- создан для финишного выравнивания — ровность поверхности подходит для самых требовательных покрытий



УПАКОВКА

Набор 23 кг

4 Adesilex G20

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей низкой вязкости для эластичных и спортивных покрытий

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- высокая адгезия
- подходит для невпитывающих и чувствительных к влаге оснований
- отверждение за счет химической реакции и без усадки
- эластичный, прочный и стойкий к влаге и воде
- низкая вязкость



УПАКОВКА

Наборы по 5 и 10 кг. Доступен в бежевом цвете.




1 Старая керамическая плитка

2 Универсальная вододисперсионная грунтовка Eco Prim Grip

3 Быстрохватывающийся самовыравнивающийся состав Ultraplan

4 Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей Adesilex G20

5 Эластичное напольное покрытие



1 Бетон

2 Грунтовка
Primer G

3 Быстрохватывающийся
самовыравнивающийся состав,
армированный фиброй
Ultraplan Renovation

4 Вододисперсионный клей
Ultrabond Eco V4SP /
Ultrabond Eco 380

5 Спортивное ПВХ-покрытие

ULTRABOND ECO V4SP/ ULTRABOND ECO 380

Система для монтажа эластичных спортивных покрытий в спортивных залах.



2 Primer G

ОПИСАНИЕ

Вододисперсионная грунтовка на основе синтетической смолы с очень низким содержанием летучих органических веществ

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- предохраняет пористые основания от проникновения влаги, укрепляет их поверхность и повышает прочность скрепления с основанием краски, клея для плитки и строительных растворов для штукатурки
- уменьшается количество воздушных пузырьков и предотвращается слишком быстрое скватывание

УПАКОВКА

Наборы по 5, 10 и 25 кг

3 Ultraplan Renovation

ОПИСАНИЕ

Быстротвердеющий самовыравнивающийся наливной пол, армированный фиброй, с толщиной слоя 3-40 мм

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- стойкий к образованию трещин
- предназначен для выравнивания разных по природе оснований: минеральных, старых плиточных и деревянных — дощатые полы, фанера — одним материалом
- подходит для теплых полов с электрическими и водяными нагревающимися элементами
- укладка покрытий от 12 часов (зависит от вида покрытия, толщины слоя, температурного и влажностного режима в помещении)
- высокая прочность (> 28 МПа) и стойкость к истиранию позволяют выдерживать интенсивный пешеходный трафик и нагрузки от офисной мебели

УПАКОВКА

Набор 23 кг



4 Ultrabond Eco V4SP

ОПИСАНИЕ

Универсальный вододисперсионный клей с очень низкой эмиссией летучих органических соединений и увеличенным открытым временем для укладки ПВХ и резиновых покрытий



- #### СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

 - простота применения
 - увеличенное открытое время
 - может выдерживать интенсивные пешеходные нагрузки
 - безопасен для здоровья укладчиков и конечных потребителей — низкая эмиссия летучих органических соединений (EMICODE EC1)
 - подходит для впитывающих и невпитывающих оснований

УПАКОВКА

Набор 14 кг

4 Ultrabond Eco 380

ОПИСАНИЕ

Клей в водной дисперсии с быстрым и сильным начальным скватыванием, с увеличенным открытым временем и очень низкой эмиссией летучих органических соединений для виниловых и спортивных ПВХ покрытий




СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- удобство нанесения
- обладает очень сильным начальным скватыванием, что позволяет избежать эластичного возврата укладываемого материала
- увеличенное открытое время; сохраняет свои характеристики на протяжении чрезвычайно долгого времени — покрытие можно укладывать спустя 2 часа после нанесения клея
- может использоваться для полов, испытывающих большую пешеходную нагрузку, нагрузку от перемещения инвалидных колясок или полов с подогревом
- безопасен для здоровья укладчиков и конечных потребителей — низкая эмиссия летучих органических соединений (EMICODE EC1)
- подходит для впитывающих и невпитывающих оснований

УПАКОВКА

Набор 16 кг

РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ
И СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ



1 Бетон

2 Грунтовка
Primer G

3 Быстрохватывающийся
самовыравнивающийся состав,
армированный фиброй
Ultraplan Renovation

4 Клей
Ultrabond Eco 4 LVT

5 LVT-покрытие

ULTRABOND ECO 4 LVT

Система для укладки LVT в спортивных залах.



2 Primer G

ОПИСАНИЕ

Вододисперсионная грунтовка на основе синтетической смолы с очень низким содержанием летучих органических веществ

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- предохраняет пористые основания от проникновения влаги, укрепляет их поверхность и повышает прочность склеивания с основанием краски, клея для плитки и строительных растворов для штукатурки
- уменьшается количество воздушных пузырьков и предотвращается слишком быстрое скватывание



УПАКОВКА

Наборы по 5, 10 и 25 кг

3 Ultraplan Renovation

ОПИСАНИЕ

Быстроотвердевающий самовыравнивающийся наливной пол, армированный фиброй, с толщиной слоя 3-40 мм

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- стойкий к образованию трещин
- предназначен для выравнивания разных по природе оснований: минеральных, старых плиточных и деревянных — дошатые полы, фанера — одним материалом
- подходит для теплых полов с электрическими и водяными нагревающимися элементами
- укладка покрытий от 12 часов (зависит от вида покрытия, толщины слоя, температурного и влажностного режима в помещении)
- высокая прочность (> 28 МПа) и стойкость к истиранию позволяют выдерживать интенсивный пешеходный трафик и нагрузки от офисной мебели



УПАКОВКА

Набор 23 кг

ULTRABOND ECO 4 LVT

4 Ultrabond Eco 4 LVT

ОПИСАНИЕ

Армированный фиброй клей для виниловой плитки LVT

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА


- легко наносится благодаря пастообразной консистенции
- обладает высоким начальным схватыванием ко всем типам основания
- можно применять на полах, подверженных интенсивным пешеходным нагрузкам, движению инвалидных колясок, а также в системе подогреваемых полов



УПАКОВКА

Набор 14 кг

РЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА



1 Бетонное основание

2 Адгезивный слой
Topcem + Planicrete (дно)
Nivoplan Plus + Planicrete (стены)

3 Выравнивающий слой
Topcem Pronto (дно)
Nivoplan Plus + Planicrete (стены)

4 Гидроизоляция
Mapelastic / Mapelastic Smart

5 Сетка
Mapenet 150

6 Герметизирующая лента
Mapeband

7 Гидроизоляция
Mapelastic


8 Клей
Ultralite SI

9 Шовный заполнитель
Kerapoxy CQ / Ultracolor Plus / Kerapoxy Design

10 Герметик
Mapesil AC

ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ

Система укладки плитки в плавательных бассейнах.



2 Topcem

ОПИСАНИЕ

Специальное гидравлическое вяжущее для изготовления быстросохнущих стяжек (4 дня) со стандартным временем схватывания и контролируемой усадкой. Адгезионные стяжки (толщиной менее 3,5 см) и текущий мелкий ремонт основания требуют нанесения адгезива из вяжущего Topcem и добавки Planicrete

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- готовность к пешим нагрузкам через 12 часов
- полное высыхание через 4 суток после устройства
- высокая прочность при сжатии — более 30 МПа через 28 суток

УПАКОВКА

Набор 20 кг

4 Mapelastic

7



ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентное полимерцементное эластичное покрытие для защиты и гидроизоляции бетона, балконов, террас, ванных комнат, душевых и плавательных бассейнов. Для наружных и внутренних работ. Сохраняет эластичность даже при низких отрицательных температурах (-20°C).

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- прочность сцепления — 0,8 МПа
- высокая эластичность, сохраняется даже при отрицательных температурах до -20°C
- перекрывает трещины раскрытием до 0,8 мм
- водонепроницаемость — W16
- повышенная защита основания от агрессивного воздействия углекислого газа, оксида серы и хлоридов

УПАКОВКА

Набор 32 кг: компонент А — 24 кг и компонент В — 8 кг

8 Ultralite SI

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентный эластичный облегченный клей на цементной основе класса C2TESI с высокими эксплуатационными свойствами для керамической плитки, натурального камня и тонкого керамогранита



СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- прочность клеевого соединения (адгезия) — >2,0 МПа
- оптимальная способность компенсации деформации основания или плиток
- нулевое вертикальное оползание
- легкая кремообразная консистенция с высоким смачиванием обратной стороны плит

УПАКОВКА

Набор 15 кг

2 Nivoplan Plus

ОПИСАНИЕ

Состав на цементной основе для выравнивания стен, потолков и полов внутри и снаружи помещений. Свойства смеси модифицируются добавлением латекса Planicrete.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- увеличенная прочность: предел прочности при сжатии — более 20 МПа
- рекомендован для зон с высокими требованиями к прочности основания
- без оползания на вертикальной поверхности с большой толщиной нанесения
- водостойкий и морозостойкий

УПАКОВКА

Набор 25 кг



5 Mapenet 150

ОПИСАНИЕ

Щелочестойкая стекловолоконная сетка для армирования гидроизолирующих составов, мембран с удерживанием трещинообразования и выравнивающих материалов



СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- образует армирующий слой, который предотвращает образование трещин
- позволяет наносить финишный состав толщиной в 2 мм
- обеспечивает устойчивость к температурным изменениям

УПАКОВКА

Рулоны длиной 50 м и шириной 1 м

3 Topcem Pronto

ОПИСАНИЕ

Быстроусыхающаяся выравнивающая напольная смесь, готовая к применению



СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- укладка финишного декоративного покрытия через 24 часа
- подходит для «теплых полов» с электрическими и водяными нагревательными элементами
- для горизонтального выравнивания, «плавающей стяжки», создания душевого поддона, ступеней, укрытия коммуникаций

УПАКОВКА

Набор 25 кг

6 Mapeband

ОПИСАНИЕ

Прорезиненная лента со щелочестойкой тканью для цементных гидроизоляционных систем и жидких мембран



СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- прочность на разрыв — >2 МПа
- предельное удлинение — ≥300%
- эластичность, в том числе, при низких температурах
- устойчивость к переменным погодным условиям
- стойкость к щелочам, кислотам и солевым растворам

УПАКОВКА

Рулоны по 50 метров шириной 120 мм; рулоны по 10 метров шириной 120 мм; угловые элементы 90° и 270°; уплотняющие манжеты для труб 120 x 120 мм и 400 x 400 мм; специальные элементы для Т-образных швов 515 x 315 мм; специальные элементы для перекрестных швов 515 x 515 мм

10 Mapesil AC

ОПИСАНИЕ

Силиконовый герметик без содержания растворителей с ретикуляцией на уксусной основе, стойкий к плесени и низким модулем эластичности



СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- высокая долговечность и эластичность
- содержит комплекс противогрибковых добавок — BioBlock®
- водо- и паронепроницаемость
- легкое применение
- цветовая гамма — 35 цветов, соответствующая палитре цветов затирок MAPEI

УПАКОВКА

Тубы 310 мл



РЕФЕРЕНЦ-ОБЪЕКТЫ

МАРЕСОАТ ТНС




1

1. Мега Парк (Химки, Россия) —
Mapecoat TNS Multisport
Comfort

2. Универсальный игровой зал
«Спортивной школы братьев
Самургашевых», х. Ленинаван,
(Ростовская область, Россия) —
Mapecoat TNS Multisport
Comfort

3. Нахимовское военное
училище (Санкт-Петербург,
Россия) — Mapecoat TNS
Professional



2



3




4



5



6



7

4. Набережная Новороссийска (Новороссийск, Россия) —
Mapecoat TNS Urban

5. Спортивная многофункциональная площадка
АО «Монитор Электрик» (Пятигорск, Россия) —
Mapecoat TNS Cushion

6. Частный корт (Санкт-Петербург, Россия) —
Mapecoat TNS Professional

7. Пешеходный переход к стадиону «Нижний Новгород»
(Нижний Новгород, Россия) — Mapecoat TNS Urban



РЕФЕРЕНЦ-ОБЪЕКТЫ

MAPECOAT TNS



1



2




3



4

1. Велодром Маспеса (Вигорелли, Милан, Италия) — Mapecoat TNS Cycle Track
2. Мельбурнский колледж для девочек (Ричмонд, Австралия) — Mapecoat TNS Multisport Professional
3. Корты теннисного турнира «Burnie International» (Берни, Австралия) — Mapecoat TNS Cushion
4. Баскетбольная площадка «We Playground Together» — Проект Галлинари (Милан, Италия) — Mapecoat TNS Multisport Comfort



РЕФЕРЕНЦ-ОБЪЕКТЫ

ULTRABOND TURF

1. Спортивный комплекс округа Семинол (Флорида, США) — Ultrabond Turf System


2. Футбольная академия ФК «Ювентус» (Турин, Италия) — Mapesoil и Ultrabond Turf System

3. Тренировочная база ФК «Альбинолеффе» (Бергамо, Италия) — Mapesoil и Ultrabond Turf System

4. Центр хоккея на траве в университете Джона Монаша (Мельбурн, Австралия) — Ultrabond Turf System



1



2



3




4



РЕФЕРЕНЦ-ОБЪЕКТЫ

СИСТЕМЫ УКЛАДКИ ЭЛАСТИЧНЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ



1



2

4. Стадион «Castelao Fortaleza» (Бразилия)
5. Боулинг-центр «Bowling World Berlin», (Берлин, Германия)
6. Зал волейбола и фехтования «Varosmajor MTK» (Будапешт, Венгрия)



4



5



1. Стадион MAPEI
(Реджо-Эмилия, Италия)

2. Спортивный зал
«Лицей-Интернат 64»
(Саратов, Россия)

3. Спортивная школа
олимпийского резерва
«Олимпийские ракетки»
(Саратов, Россия)



6



РЕФЕРЕНЦ-ОБЪЕКТЫ

ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ПО ФУТБОЛУ



1



2



3



4



5



6



7



8




9

1. Чемпионат мира по футболу 2018 года в России — Санкт-Петербург Арена (Санкт-Петербург)
2. Чемпионат мира по футболу 2018 года в России (Нижний Новгород)
3. Чемпионат мира по футболу 2018 года в России — Екатеринбург Арена (Екатеринбург)

4. Чемпионат мира по футболу 2018 года в России — Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
5. Чемпионат мира по футболу 2018 года в России — Самара Арена (Самара)
6. Чемпионат мира по футболу 2018 года в России — Мордовия Арена (Саранск)

7. Чемпионат мира по футболу 2018 года в России — Лужники (Москва)
8. Чемпионат мира по футболу 2018 года в России — Казань Арена (Казань)
9. Чемпионат мира по футболу 2014 года в Бразилии — Стадион «Fortaleza»



РЕФЕРЕНЦ-ОБЪЕКТЫ


СТАДИОНЫ

1. Национальный футбольный стадион
(Братислава, Словакия)

2. Арена «Arkea» (Бордо, Франция)

3. Футбольный стадион (Крайова, Румыния)

4. Стадион «Monterrey» (Гваделупе, Мексика)



5. Футбольный стадион
(Иннополис, Россия)

6. Дворец водных видов
спорта (Казань, Россия)

7. Стадион «Олимпийский»
(Чебоксары, Россия)



РЕФЕРЕНЦ-ОБЪЕКТЫ


БАССЕЙНЫ



1. Плавательный бассейн белоярской АЭС «Нептун» (Заречный, Свердловская обл., Россия)

2. Дворец водных видов спорта «Лужники» (Москва, Россия)

- 3. Villa Eolo (Форте-Деи-Марми, Италия)
- 4. SA Aquatic & Leisure и GP Plus Health Centre (Аделаида, США)
- 5. СПА-комплекс «Термы мира» (Новосибирск, Россия)
- 6. Аквапарк «Галактика» (Сочи, Россия)





РЕФЕРЕНЦ-ОБЪЕКТЫ

УНИВЕРСИАДЫ



1



2

1. Академия тенниса
(Казань, Россия)
2. Центр гребных видов спорта
(Казань, Россия)



РЕФЕРЕНЦ-ОБЪЕКТЫ

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ



1



2

1. Олимпийские игры 2012 года в Лондоне — Олимпийский стадион (Великобритания)
2. Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро — Стадион Нилтона Сантоса

ВСЁ ОК, КОГДА В ДОМЕ MAPEI

АО «МАПЕИ»:

115114, Россия, Москва, Дербеневская наб., 7, корп. 4, этаж 3
Тел.: +7 (495) 258-5520

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Екатеринбург +7 (922) 025-3867	Новосибирск +7 (913) 913-8377	Симферополь +7 (988) 953-1136	Челябинск +7 (912) 317-6000
Казань +7 (919) 690-0959	Ростов-на-Дону +7 (918) 331-0416	Тольятти +7 (917) 128-9588	Минск (Беларусь) +37 (529) 713-6168
Краснодар +7 (918) 496-9144	Санкт-Петербург +7 (911) 143-6607	Тюмень +7 (982) 934-0037	Нур-Султан (Казахстан) +7 (701) 068-8540
Нижний Новгород +7 (915) 956-5965	Самара +7 (917) 142-2888	Уфа +7 (917) 798-7600	

ЗАВОДЫ МАПЕИ В РОССИИ:

Московская обл., г. Ступино, ул. Академика Белова, вл. 5, +7(495) 725-6015
Свердловская обл., г. Арамиль, ул. Шлагатная, 1Б, +7 (343) 344-0327
Ленинградская обл., пос. Кикерино, ул. Известковая, 5, +7 (81373) 22-875

mapei.ru



Будьте в курсе последних новинок и трендов,
подписывайтесь на наши официальные группы
в социальных сетях!

